



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ

แบบก่อสร้างแบบวิศวกรรมโยธา

บ้านเลขที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเลขที่ 7 ตำบลบึงเกลือ
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงแบบ

นายอรุณรัตน์

ชื่อแบบ ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

นายอรุณรัตน์ บัญชี

ตรวจแบบ รองปลัด อบต.

นางสุวิมล แสงสง

เห็นชอบ ปลัด อบต.

นายอรุณรัตน์ บัญชี

นาย อมต.


นาย สวัสดิ์ อังศรี

แบบสถาปัตย์


07/421100/2560

แผ่นที่


6/6



การขยายตัว 1 EXPANSION JOINT
SCALE 1:25



การขยายตัว 3 LONGITUDINAL JOINT
SCALE 1:25



การหดตัว 2 CONTRACTION JOINT
SCALE 1:25

หมายเหตุ
JOINT 1 ทุกระยะ 30 เมตร
JOINT 2 ทุกระยะ 6 เมตร
คอนกรีต

กำหนดค่าแรงอัดปลายของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน ขนาด 15 x 15 x 15 ซม.
ที่อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. พร้อมกันถูกปูน
เพื่อทำการทดสอบ 100 เมตร ต่อ 3 ลูก